

EV4

ĮRANGA IR KAINOS

KIA EV4 KAINA 2026.04.22




Variklis	Baterijos talpa kWh	Versija	Elektros energijos suvartojimas kWh/100km	Kaina €	Speciali kaina €	Sutaupote
EV variklis 150 kW; akumulatorius 58,3 kWh 2WD	58.30	EX	14.70	42 190	38 190	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 58,3 kWh 2WD	58.30	EX Plus	14,7 (17")/15,3 (19")	43 690	39 690	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	81.40	EX	14.60	46 190	42 190	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	81.40	EX Plus	14,6 (17") / 15,8 (19")	47 690	43 690	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD	81.40	EX	16,2 (19") / 16,5 (19" GT-Line)	49 690	45 690	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	81.40	GT-Line	15.80	50 740	46 740	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD	81.40	EX Plus	16,2 (19") / 16,5 (19" GT-Line)	51 190	47 190	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD	81.40	GT-Line	16,2 (19") / 16,5 (19" GT-Line)	53 740	49 740	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	81.40	GT-Line TX	15.80	53 790	49 790	4 000
EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD	81.40	GT-Line TX	16,2 (19") / 16,5 (19" GT-Line)	56 790	52 790	4 000



KIA automobiliams taikoma 7 metų iki 150 000 km ridos garantija arba pirmieji 36 mėnesiai be ridos apribojimų. Pateiktos kainos yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. KIA Auto AS pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo.

EV4

Techniniai rodikliai



Variklis	EV variklis 150 kW; akumulatorius 58,3 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD
Degalų rūšis	Elektra	Elektra	Elektra
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.)	283 / ~5,000	283 / ~5,000	priekinio 200 / ~5,800; galinio 185 / ~3,6000
Varantieji ratai	2WD	2WD	4WD
Transmisija tipas	Automatinė	Automatinė	Automatinė
Variklio darbo tūris (cm³)	0	0	0
Variklio galia (kW)	150 / 5,200 ~ 9,600	150 / 5,200 ~ 9,600	priekinio 125 / 6,000 ~ 8,200; galinio 70 / 3,800 ~ 6,600
Variklio galia (AG)	204 / 5,200 ~ 9,600	204 / 5,200 ~ 9,600	priekinio 170 / 6,000 ~ 8,200; galinio 95 / 3,800 ~ 6,600

EV4

Techniniai rodikliai

Akumulatoriaus tipas	EV variklis 150 kW; akumulatorius 58,3 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD
Akumulatoriaus tipas	LJPB (Ličio jonų polimerų baterija)	LJPB (Ličio jonų polimerų baterija)	LJPB (Ličio jonų polimerų baterija)
Baterijos talpa (kWh)	58.3	81.4	81.4
Nominali įtampa (V)	369	343	343
Akumuliatorių baterijos svoris (kg)	380	475	477
Įkrovimas			
Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km)	14,7 (17")/15,3 (19")	14,6 (17") / 15,8 (19")	16,2 (19") / 16,5 (19" GT-Line)

EV4

Techniniai rodikliai

Įkrovimas	EV variklis 150 kW; akumulatorius 58,3 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD
Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A	23h 10min	32h 10 min	32h 10 min
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%→80%	55 min	79 min	79 min
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%→80%	29 min	31 min	31 min
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW	5h 20 min	7h 15 min	7h 15 min
Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW)	11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama)	11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama)	11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama)
Dinamika			
Maksimalus greitis (km/h)	170	170	170
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s)	7,4 (17") / 7,5 (19")	7,7 (17") / 7,8 (19")	6.5

EV4

Techniniai rodikliai

Dinamika	EV variklis 150 kW; akumulatorius 58,3 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km)	440 (17") / 425 (19")	625 (17") / 584 (19")	560 (19") / 550 (19" GT-Line)
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km)	542 (17") / 534 (19")	799 (17") / 752 (19")	Turi būti patvirtinta
Matmenys			
Ilgis (mm)	4430	4430 (GT-Line 4450)	4430
Plotis (mm)	1860	1860	1860
Aukštis (mm)	1485	1485	1485
Atstumas tarp ašių (mm)	2820	2820	2820
Prošvaisa (mm)	140	140	140

EV4

Techniniai rodikliai

Matmenys	EV variklis 150 kW; akumulatorius 58,3 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 2WD	EV variklis 150 kW; akumulatorius 81,4 kWh 4WD
Durų skaičius	5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5
Svoris, tūris			
Maksimali tempiama masė (kg)	500	1000	1500
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg)	500	750	750
Bendroji automobilio masė (kg)	2270	2355	2460
Tuščio automobilio masė (kg)	1736-1817	1821 (1825 GT-Line)-1910	1936-2003
Bagažinės tūris (l)	435-1415	435-1415	435-1415

EV4

Įrangos lygiai

Salonas	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Porankis tarp priekinių sėdynių		•	•	•	•
Atlenkiamas porankis galiniams keleiviams		•	•	•	•
Elektroninis pavarų jungiklis		•	•	•	•
Veidrodžiai saulės skydeliuose		•	-	-	-
Kosmetiniai veidrodėliai su apšvietimu		-	•	•	•
Atlenkiamas galinės sėdynės atlošas (60:40 santykiu)		•	•	•	•
Bagažo skyriaus papildomos dėtuvės		-	•	•	•
Aliuminio pedalai		-	-	•	•
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM)		-	•	•	•
3 dalių skaitmeninis ekranas (12,3 colio prietaisų skydelis; 5,1 colio informacinis ekranas; 12,3 colio navigacijos ekranas)		•	•	•	•
Veganiška oda apsiūtas vairaratis		•	•	•	•
Salono apšvietimas		•	•	-	-
Salono nuotaikos apšvietimas "premium"		-	-	•	•
Salono apdailos versijos	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Tekstiliniai sėdynių apmušalai, juodi	RBQ	•	-	-	-
Tekstiliniai sėdynių apmušalai su ekologiškos odos intarpais, juodi	SAAA16	-	•	-	-
Dirbtinės odos sėdynės GT-Line	SAAA11	-	-	•	•
Eksterjeras	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
UV spindulių nepraleidžiantys priekinis ir šoniniai langai		•	•	•	•
Tamsinti galinių šoninių durelių ir bagažinės dangčio langų stiklai		-	•	•	•
LED paketas (kubinio tipo priekiniai žibintai, dinaminės priekinės ir galinės pasveikinimo šviesos, salono nuotaikos apšvietimas "premium", intelektualus priekinio apšvietimo sistema)	PK00X5A	-	950 €	-	•
Žibintų automatinė funkcija (įjungimas / išjungimas sutemus)		•	•	•	•

EV4

Įrangos lygiai

Eksterjeras	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
LED paketas (kubinio tipo priekiniai žibintai, dinaminės priekinės ir galinės pasveikinimo šviesos, intelektualiai priekinio apšvietimo sistema)	PK00X5B	-	-	550 €	•
Posūkio signalas su eismo juostos keitimo funkcija		•	•	•	•
Stoglangis	ETCA38	-	850 €	850 €	850 €
Kėbulo spalvos durų rankenos		•	•	•	•
Paslėptos durų rankenos		•	-	-	-
Integruotos durų rankenėlės		-	•	•	•
LED dienos žibintai		•	•	•	•
LED prisitaikantys žibintai		•	•	•	-
LED galinis rūko žibintas		•	•	•	•
Galiniai LED žibintai		•	•	•	•
Komfortas	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Skaitmeninis raktas	VSDAA4	-	650 €	•	•
Nuotoliniu būdu atidaroma bagažinė	VGCA04	-	500 €	•	•
Prietaisų rodmenų projektavimas ant priekinio stiklo	VDCF01	-	800 €	800 €	•
"Comfort" paketas (ventilijuojamos priekinės sėdynės, pemium atpalaiduojančios priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės atminties sistema, elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė)	PK00X6B	-	-	650 €	•
Adaptyvinė greičio palaikymo sistema		•	•	•	•
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė		•	•	•	•
Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai		•	•	•	•
Automatiškai užsilenkiantys šildomi galinio vaizdo veidrodėliai su posūkio signalu		•	•	•	•
Elektriškai valdomi priekiniai ir galiniai langų kėlikliai su automatiniu pakėlimo/nuleidimo režimu vairuotojo durelėms		•	-	-	-
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatine priekinių durų langų atidarymo / uždarymo funkcija		-	•	-	-

EV4

Įrangos lygiai

Komfortas	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Elektriškai valdomi priekiniai ir galiniai langų kėlikliai su automatiniu pakėlimo/nuleidimo režimu priekinių ir galinių durų langams		-	-	•	•
Reguliuojamas važiavimo režimas		•	•	•	•
Langų apiplovimo skysčio kiekio indikatorius		•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės		•	•	•	•
Automatinė artimųjų / tolimųjų šviesų perjungimo funkcija		•	•	•	•
Keturių padėčių reguliuojamas vairas		•	•	•	•
Langų valytuvai su lietaus jutikliu		•	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės		•	•	-	-
Šildomos priekinės ir antrosios eilės sėdynės		-	-	•	•
Šildomas vairas		•	•	•	•
Telefono bevielio įkrovimo funkcija Qi		•	•	•	•
Variklio užvedimo sistema mygtuku "Smart Key"		•	•	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė		-	•	•	•
Elektra reguliuojamu vairuotojo nugaros linkiu		-	•	•	•
Priekinės keleivio sėdynės juosmens atrama		-	-	•	•
Galimybė įjungti akumuliatoriaus išankstinį pašildymą per informacinės sistemos ekraną arba KIA programėlę		•	•	•	•
Saugumas ir technologijos	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Elektros tiekimo funkcija (iki 3,5 kW galios) ir 220V el. lizdas salone.	PK00X0	650 €	650 €	•	•
Connectivity paketas (elektros energijos tiekimo funkcija Vehicle-to-Load 3,5 kW ir 22 kW AC įkrovimas)	PK00X0B	1 300 €	1 300 €	900 €	900 €
Park Pack (apima 360° laipsnių apžvalgos sistemą, aklosios zonos kontrolės sistemos vaizdo monitorių prietaisų skydelyje, nuotolinio statymo asistentą ir susidūrimo prevencijos parkuojant atbuline eiga sistemą).	PK00X3	-	1 050 €	1 050 €	•
Stabdžiai su ABS ir EBD		•	•	•	•
ESC + Kilimo įkalnėn sistema (HAS)		•	•	•	•

EV4

Įrangos lygiai

Saugumas ir technologijos	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS)		•	•	•	•
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)		•	•	•	•
Stabdžių stiprintuvas (BAS)		•	•	•	•
TPMS - Padangų slėgio kontrolės sistema		•	•	•	•
Eismo juostos laikymosi kontrolės sistema (LKAS) su vairuotojo dėmesingumo kontrolės ir perspėjimo sistema		•	•	•	•
Susidūrimo kaktomuša įspėjimo ir prevencijos sistema su automobilį / pėsčiajį / dviratį atpažinimo funkcija		•	•	•	•
Išmanioji greičio ribojimo ženklų atpažinimo sistema		•	•	•	•
Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai		•	•	•	•
Priekinės ir šoninės oro pagalvės ir užuolaidinės oro pagalvės		•	•	•	•
Priekinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija		•	•	•	•
Vaikiškos kėdutės tvirtinimas (ISOFIX)		•	•	•	•
Elektra valdomas rankinis stabdys (EPB)		•	•	•	•
Automatinis centrinis durų užraktas (suveikiantis pradėdant važiuoti ir susidūrimo metu)		•	•	•	•
Imobilizatorius		•	•	•	•
Susidūrimo kaktomuša įspėjimo (FCA-JX) ir prevencijos sistema su automobilių aptikimu ir automatiškai stabdymu sankryžoje sukant į kairę		•	•	•	•
Automatinė pagalbos iškvietimo sistema eCall		•	•	•	•
Šilumos siurblys		•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis gairėmis		•	•	•	•
Aklosios zonos kontrolės ir perspėjimo sistema (BSD) su išvažiavimo atbulomis iš parkavimo vietos perspėjimo sistema (RCTA)		•	•	•	•
Garso ir komunikacijos įranga	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Harman/Kardon Premium garso sistema	VMBA09	-	750 €	•	•

EV4

Įrangos lygiai

Garso ir komunikacijos įranga	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Navigacijos įrenginys su 12,9 colių jutikliniu ekranu (su RDS, TMS ir DAB funkcijomis, Apple CarPlay/Android Auto jungtys)		•	•	•	•
KIA programėlė		•	•	•	•
OTA (programinės įrangos atnaujinimai per orą)		•	•	•	•
"Bluetooth" laisvų rankų įranga		•	•	•	•
Garso įrangos valdymo mygtukai ant vairo		•	•	•	•
USB jungtys		•	•	•	•
2 aukšto dažnio garsiakalbiai		•	•	•	•
Ratai	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Lengvojo lydinio ratlankiai 17" su padangomis 215/60R17	EWAAVA	•	•	-	-
Lengvojo lydinio ratlankiai 19" su padangomis 215/50R19 (standartinė įranga su 4WD pavara)	EWAAXM	-	500 €	-	-
Lengvojo lydinio ratlankiai 19" su padangomis 215/50R19 GT-Line	EWAAXP	-	-	•	•
Rato remonto rinkinys (oro kompresorius ir skysta guma)		•	•	•	•
Automobilio kėbulo spalvos	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line	GT-Line TX
Cassa White (WD)	WD	0 €	0 €	0 €	0 €
Deluxe White (HW2)	HW2	650 €	650 €	650 €	650 €
Wolf Gray (WAF)	WAF	650 €	650 €	650 €	650 €
Dark Penta Metal (H8G)	H8G	650 €	650 €	650 €	650 €
Black Pearl (1K)	1K	650 €	650 €	650 €	650 €
Blue Flame (B3L)	B3L	650 €	650 €	650 €	650 €
Magma Red (ARD)	ARD	650 €	650 €	650 €	650 €
Ivory Silver Matte (IS4)	IS4	650 €	650 €	650 €	650 €